

TECHNISCHE KARTE



Deckenstrahler



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung AC 220-240 V,
50/60 Hz

Verbindungsschnittstelle Klemmenblock

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I

Zusätzliche Information

Ort der Installation Decke

Einsatzumgebung innerhalb

Farbe des Gehäuses Schwarz

Aufprallschutz IK07

Umgebungstemperaturbereich -25° +50°C

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP20

Gehäusematerial Aluminium,
Eisenlegierung

Maße

Strichcode 4820246484756

Höhe 45 mm, 30 mm

VIDEX für 6xGX53 Lampe VL-SPF21B-B

INDEX: VL-SPF21B-B

Breite 80 mm, 200 mm

Tiefe 80 mm, 200 mm,
400 mm

Menge in der Kiste 5 Stück

Im Paket 1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder



Verpackungskennzeichnung CE,
Entsorgungsmethode



VIDEX®

VIDEX für 6xGX53 Lampe VL-SPF21B-B

INDEX: VL-SPF21B-B



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 15.12.2024