

TECHNISCHE KARTE



LED-Ambiente-Stehleuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



360°



30 000 h



Free



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

General parameters

Austauschbare Lichtquelle nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar remote controller

Technologie LED

Elektrische Parameter

Hochspannung DC 5 V

Maximale Stromstärke 2 A

Verbindungsschnittstelle USB-A

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag III

Photometrische Parameter

Farbtemperatur des Lichts RGB + White

Streuwinkel 360°

Arbeitsressource 30000 h

Ein/Aus-Zyklen 40000

Zusätzliche Information

Ort der Installation Boden

VIDEX VL-TF20-RGB

INDEX: VL-TF20-RGB

Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Weiß
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	ABS, PP

Maße

Strichcode	4820246485463
Höhe	1515mm
Breite	128 mm
Tiefe	128 mm
Menge in der Kiste	4 stück
Einheit Nettogewicht	570g
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--

VIDEX[®]

VIDEX VL-TF20-RGB

INDEX: VL-TF20-RGB

VIDEX®

VIDEX VL-TF20-RGB

INDEX: VL-TF20-RGB

INDEX: VL-TF20-RGB

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

