

VIDEX®

VIDEX-E14-G45-4W-WW

INDEX: VLE-G45e-04143

TECHNISCHE KARTE



LED Glühlampe



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



240°



Ra ≥ 80



20 000 h

ON/OFF
20 000

Not Dimmable



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

WARM WHITE



3000K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla
bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe
valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	nein

Elektrische Parameter

Leistung	4 W
Hochspannung	AC 175-250 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	34 mA

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	380 Lm
Farbtemperatur des Lichts	3000K (warmes Licht)
Streuwinkel	240°
Lichtqualität	Ra > 80

VIDEX-E14-G45-4W-WW

INDEX: VLE-G45e-04143

Arbeitsressource	20000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)

Zusätzliche Information

Einsatzumgebung	innerhalb
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20


Maße

Strichcode	5904405540398
Höhe	82 mm
Breite	45 mm
Tiefe	45 mm
Menge in der Kiste	20 Stück



VIDEX[®]

VIDEX-E14-G45-4W-WW

INDEX: VLE-G45e-04143

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.