

# VIDEX®

VIDEX-GU10-5W-WW

INDEX: VLE-MR16e-05103

## TECHNISCHE KARTE



LED Glühlampe



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000 h



ON/OFF

20 000



Not Dimmable



Free



IP20

## GARANTIE 2 JAHRE

### WARM WHITE



### 3000K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /  
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla  
bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe  
valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>Dimmbar</b>	nein

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	5 W
<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
<b>Maximale Stromstärke</b>	44 mA

## Photometrische Parameter

<b>Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)</b>	420 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	3000K (warmes Licht)
<b>Streuwinkel</b>	120°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80

## VIDEX-GU10-5W-WW

### INDEX: VLE-MR16e-05103

<b>Arbeitsressource</b>	20000 h
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)

## Zusätzliche Information

<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20


## Maße

<b>Strichcode</b>	5904405540480
<b>Höhe</b>	55 mm
<b>Tiefe</b>	50 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stück



**VIDEX**<sup>®</sup>

VIDEX-GU10-5W-WW

**INDEX: VLE-MR16e-05103**

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.