

TECHNISCHE KARTE



LED-Deckenleuchte Bulkhead mit Bewegungsmelder



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



25 000 h

ON/OFF
20 000

IK07



Free



Not Dimmable



Free



IP54

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Austauschbare Lichtquelle vom Hersteller

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse F

Dimmbar nein

Elektrische Parameter

Leistung 11 W

Hochspannung AC 220-240 V, 50/60 Hz

Maximale Stromstärke 95 mA

Verbindungsschnittstelle Freier Draht

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II

VIDEX-BULKHEAD-LED-PIR-KIRA-11W-NW

INDEX: VLE-BHR-115W-SP

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse) 1200 Lm

Farbtemperatur des Lichts 5000K (neutralweiß)

Streuwinkel 120°

Lichtqualität Ra > 80

Arbeitsressource 25000 h

Ein/Aus-Zyklen 20000

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms in der Kugel (360°)

Zusätzliche Information

Ort der Installation Decke, Ebene Fläche, Wand

Einsatzumgebung innerhalb, draußen

Farbe des Gehäuses Weiß

Aufprallschutz IK07

Mindestabstand zum beleuchteten Objekt 0.5 m

Diffusor material Polycarbonat (PC)

UV-Strahlung nein

Bewegungssensor +

Sensorart PIR

Sensor Erfassungswinkel 120°

Sensor Verzögerungszeit 60 s

Sensorerkennung Abstand ≤6 m

Beleuchtungsschwelle für den Sensor 25 Lx

Umgebungstemperaturbereich -20° +35°C

VIDEX®

VIDEX-BULKHEAD-LED-PIR-KIRA-11W-NW



INDEX: VLE-BHR-115W-SP

Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP54
Gehäusematerial	Kunststoff

Maße

Strichcode	5904405540978
Höhe	170 mm
Tiefe	50 mm
Breite	170 mm
Menge in der Kiste	20 Stück



INDEX: VLE-BHR-115W-SP

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.