

TECHNISCHE KARTE



LED dimmbare Stehleuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.



120°



Ra ≥ 80



30 000 h

ON/OFF
20 000

Free



Dimmable



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

General parameters

Austauschbares Netzteil	ja
Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	5-stufe

Elektrische Parameter

Hochspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	105 mA
Verbindungsschnittstelle	Netzteil
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φ_{use})	1280 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5500K (weißes Licht), 4000K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)

VIDEX-FLOOR-LAMP-TOKYO-BLACK

INDEX: VLE-TF07B

Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	30000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Schreibtisch, Boden
Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Schwarz
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-10° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff

Maße

Strichcode	5904405541241
Höhe	1733 mm
Breite	230 mm
Tiefe	230 mm
Menge in der Kiste	4 stück

VIDEX®



VIDEX-FLOOR-LAMP-TOKYO-BLACK

INDEX: VLE-TF07B

VIDEX®

VIDEX-FLOOR-LAMP-TOKYO-BLACK

INDEX: VLE-TF07B



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 3.11.2024