

TECHNISCHE KARTE



Architektonische LED-Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



IK07



Free



IP54

GARANTIE 2 JAHRE

General parameters

Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung AC 220-240 V,
50/60 Hz

Verbindungsschnittstelle Klemmenblock

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I

Zusätzliche Information

Ort der Installation Wand

Einsatzumgebung innerhalb,
draußen

Farbe des Gehäuses Grau

Aufprallschutz IK07

Umgebungstemperaturbereich -25° +50°C

Suitable for installation in normally flammable surfaces ja

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP54

Gehäusematerial Aluminium,
Polycarbonat (PC)

VIDEX VL-AR071G

INDEX: VL-AR071G


Maße

Strichcode	4820246480864
Höhe	154 mm
Breite	80 mm
Tiefe	112 mm
Menge in der Kiste	12 Stück
Einheit Nettogewicht	650g
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung CE,
Entsorgungsmethode



VIDEX[®]**VIDEX VL-AR071G****INDEX: VL-AR071G**

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.