

# VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

INDEX: VLF-H035C

## TECHNISCHE KARTE



LED Headlamp



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



Not Dimmable



Free



IP65

## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



### 5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## General parameters

**Austauschbare Lichtquelle** nein

## Art der Lichtquelle

**Dimmbar** nein

**Technologie** LED

## Elektrische Parameter

**Leistung** 5 W + COB

**Verbindungsschnittstelle** Micro USB

## Photometrische Parameter

**Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)** 410 Lm

**Farbtemperatur des Lichts** 5000K (neutralweiß)

**Spitzenlichtintensität** 1840 cd

## VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

### INDEX: VLF-H035C

## Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP65
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)

## Maße

<b>Strichcode</b>	4820246481069
<b>Höhe</b>	46 mm
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Tiefe</b>	38 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stück
<b>Einheit Nettogewicht</b>	108g
<b>Im Paket</b>	1 Stk.

## Warenkennzeichnungsschilder

**Verpackungskennzeichnung** CE, Entsorgungsmethode

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

**INDEX: VLF-H035C**

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

**INDEX: VLF-H035C**

# VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

INDEX: VLF-H035C



**VIDEX®**

MODEL | **H035C**

RECHARGEABLE LED HEADLAMP  
WITH SENSOR

**410**  
MAX LUMENS



1800 mAh  
LI-ION



DUAL  
LIGHT



IP65



1m  
SHOCKPROOF



RED  
LIGHT

**VIDEX®**

MODEL | **H035C**

COB 5W  
5000K

CREE XTE 5W  
5000K



Cree XTE 5W 5000K (Neutral white). Beam angle 85°, distance up to 86 m.  
COB 5W 5000K (Neutral white). Beam angle 120°, distance up to 14 m.

## INDEX: VLF-H035C

**VIDEX®** ADDITIONAL LOW BEAM LIGHT  
MODEL | H035C



A powerful low beam light evenly illuminates the near area.

**VIDEX®**  
MODEL | H035C



**1800 MAH**  
Built-in lithium-polymer rechargeable battery has 600 cycles resource and can replace thousands of primary batteries.

**VIDEX®** DUAL LIGHT  
MODEL | H035C



Two light sources can work together to illuminate far and near areas with a maximum brightness of 410 lumens.

**VIDEX®**  
MODEL | H035C

POWER BUTTON      SENSOR BUTTON



Power button switches the lighting modes. Sensor button activates the motion sensor.



# VIDEX®

## VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

### INDEX: VLF-H035C



# VIDEX®


## VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

### INDEX: VLF-H035C





## INDEX: VLF-H035C



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.