

## TECHNISCHE KARTE



LED-Einbaupanel



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



30 000 h

ON/OFF  
20 000

Free



Not Dimmable



Free



IP20

## GARANTIE 3 JAHRE

### COLD WHITE



### 6000K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

## General parameters

**Austauschbares Netzteil** vom Hersteller

**Austauschbare Lichtquelle** vom Hersteller

## Art der Lichtquelle

**Energieeffizienzklasse** D

**Dimmbar** nein

## Elektrische Parameter

**Hochspannung** AC 175-265 V, 50/60 Hz

**Maximale Stromstärke** 300 mA

**Verbindungsschnittstelle** Freier Draht

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag** II

## VIDEX-PANEL-LED-40W-P62-406W-CW

### INDEX: VLE-P62-406W

## Photometrische Parameter

<b>Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)</b>	5200 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	6000K (weißes Licht)
<b>Streuwinkel</b>	120°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
<b>Arbeitsressource</b>	30000 h
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Armstrong-Decke, Decke
<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
<b>Diffusor material</b>	Kunststoff
<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium

## Maße


<b>Strichcode</b>	5904405540657
<b>Höhe</b>	620 mm
<b>Breite</b>	620 mm
<b>Tiefe</b>	10.8 mm

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX-PANEL-LED-40W-P62-406W-CW

**INDEX: VLE-P62-406W****Menge in der Kiste**

5 stück



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 3.11.2024