

TECHNISCHE KARTE



Fassade zweiseitige Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



50 000 h

ON/OFF
20 000

Free



Not Dimmable



Free



IP54

GARANTIE 3 JAHRE

WARM WHITE



2700K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla
bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe
valge / Топло бяла / Bianco caldo.

General parameters

Austauschbares Netzteil	nein
-------------------------	------

Austauschbare Lichtquelle	nein
---------------------------	------

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

Dimmbar	nein
---------	------

Elektrische Parameter

Leistung	6 W
----------	-----

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
--------------	---------------------------

Maximale Stromstärke	42 mA
----------------------	-------

Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
--------------------------	--------------

Photometrische Parameter

VIDEX-6W-ERIC-WHITE

INDEX: VL-AR04-062W

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	520 Lm
---------------------------------------	--------

Farbtemperatur des Lichts	2700K (warmes Licht)
---------------------------	-------------------------

Streuwinkel	120°
-------------	------

Lichtqualität	Ra > 80
---------------	---------

Arbeitsressource	50000 h
------------------	---------

Ein/Aus-Zyklen	20000
----------------	-------

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Wand
----------------------	------

Einsatzumgebung	innerhalb, draußen
-----------------	-----------------------

Farbe des Gehäuses	Weiß
--------------------	------

UV-Strahlung	nein
--------------	------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
----------------------------	------------

Quecksilbergehalt	nein
-------------------	------

Schutzklasse, IP	IP54
------------------	------

Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

Maße

Strichcode	4820246480888
------------	---------------

Höhe	100 mm
------	--------

Tiefe	105 mm
-------	--------

Breite	100 mm
--------	--------

Menge in der Kiste	20 stück
--------------------	----------

VIDEX®


VIDEX-6W-ERIC-WHITE

INDEX: VL-AR04-062W



VIDEX®

VIDEX-6W-ERIC-WHITE

INDEX: VL-AR04-062W

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.