

# VIDEX®

## VIDEX-6W-PELLE-BLACK

### INDEX: VL-AR032-062B

## TECHNISCHE KARTE



Fassade zweiseitige Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



50 000 h

ON/OFF  
20 000

Free



Not Dimmable



Free



IP54

## GARANTIE 3 JAHRE

### WARM WHITE



### 2700K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /  
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla  
bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe  
valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

## General parameters

<b>Austauschbares Netzteil</b>	nein
--------------------------------	------

<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
----------------------------------	------

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
-------------------------------	---

<b>Dimmbar</b>	nein
----------------	------

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	6 W
-----------------	-----

<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
---------------------	---------------------------

<b>Maximale Stromstärke</b>	42 mA
-----------------------------	-------

<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Klemmenblock
---------------------------------	--------------

## Photometrische Parameter

## VIDEX-6W-PELLE-BLACK

### INDEX: VL-AR032-062B

<b>Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)</b>	540 Lm
--	--------

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	2700K (warmes Licht)
----------------------------------	-------------------------

<b>Streuwinkel</b>	120°
--------------------	------

<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
----------------------	---------

<b>Arbeitsressource</b>	50000 h
-------------------------	---------

<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
-----------------------	-------

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Wand
-----------------------------	------

<b>Einsatzumgebung</b>	draußen
------------------------	---------

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
---------------------------	---------

<b>UV-Strahlung</b>	nein
---------------------	------

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
--------------------------	------

<b>Schutzklasse, IP</b>	IP54
-------------------------	------

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
------------------------	-----------

## Maße

<b>Strichcode</b>	4820246480895
-------------------	---------------

<b>Höhe</b>	150 mm
-------------	--------

<b>Breite</b>	68 mm
---------------	-------

<b>Tiefe</b>	92 mm
--------------	-------

<b>Menge in der Kiste</b>	20 stück
---------------------------	----------

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX-6W-PELLE-BLACK

INDEX: VL-AR032-062B



**INDEX: VL-AR032-062B**

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

